

# **M/TUG EGE 10**

**ASD RAmparts 2560**



# M/TUG EGE 10 ASD (Azimuth Stern Drive) Ramparts 2560 Çekme Kuvveti 60,98 ton



## GEMİ CİNSİ

Açık Deniz Römorkörü ASD 2560 Type  
(Terminal–Ship Assist–Coastal Towage–Fifi E Tug)

## İNŞA YILI / YERİ

2016 / UZMAR Tersanesi, KOSBAŞ Kocaeli Serbest Bölgesi, İZMİT

## IMO NO / ÇAĞRI İŞARETİ

9767156 / TCA4334

## GROS / NET TONAJI ( GT / NT )

260 / 78

## TAM BOYU / ENİ / DERİNLİĞİ

25.0 m / 10.0 m / 4.26 m

## KLAS KURULUŞU

Bureau Veritas (BV) + Türk Loydu (TL)

## KLAS NOTASYONU

**BV:** 1 ✠ \_HULL ✠ \_MACH, Tug Fire fighting  
E-water Spraying, Unrestricted Navigation  
• \_AUT-UMS, CLEAN SHIP NDO-2

(Tam Klas Kontrollü Tekne, Makine, Yangınla Mücadele Donanımı E,  
Sınırsız Seyrüsefer Alanı, Tam Otomasyonlu İnsansız Mak. Dairesi)

**TL:** [+] 1A5 TUG [+] M AUT , Fire Fighting Capability

(Tam Klas Kontrollü Tekne, Makine, Tam Otomasyonlu İnsansız Mak.  
Dairesi, Yangınla Mücadele Donanımı)

## ÇEKME GÜCÜ (BOLLARD PULL)

**60,98 ton** (Test Tarihi: 28.11.2016, Klas: Bureau Veritas)

## PERVANE SİSTEMİ

2 x Rolls Royce US 205 FP,  
(2 x 360 Derece) Rudder Propellers  
(Pervane Ø : 2400mm)

## ANA MAKİNE TİPİ / ANA MAKİNE GÜCÜ

2 x Caterpillar 3512C HD DITA C rating, IMO 2,  
1765 bKw @ 1800 rpm 2 x 1764 = 3530 bkw

## AZAMİ HIZI

**13,0 knots**

## YANGIN POMPASI

1 x 1200 m<sup>3</sup>/h

## YANGIN MONİTÖRLERİ

2 x 600 m<sup>3</sup>/h  
(Uzaktan elektrik kumandalı deniz suyu ve köpük için)

## KÖPÜK ( FOAM ) KAPASİTESİ

11.000 lt

## MANEVR VE YEDEKLEME (TOWING) DONANIMI

-1 Adet Baş Manevra Irgatı,  
[40 t@ 10 m / min] 120 t fren]  
-1 Adet Çekme Kancası (Towing Hook)  
(70t SWL çekme kapasiteli)

## GÜVERTE KREYNİ (DECK CRANE)

1 Adet Güverte Kreyni (SWL 1t @ 8m)





## M/TUG EGE 10

*Limarlarda , Boğazlarda, Dar Su Yollarında, Kanallarda OPERASYONA UYGUNDUR.*

*Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilere, Her tip ve Her Boyutta Gemiye HİZMET VEREBİLİR.*

*Deniz Kirliliğine, Kıyı Tesisleri ve Gemi Yangınlarına, Gemi Kurtarma Operasyonlarına MÜDAHALE EDEBİLİR.*

### LNG TERMİNALLERİNE UYGUN

LNG gemilerine ve LNG terminallerine /limanlarında, güvenli hizmet verebilmek için şart olan Patlama Önleyici, (EX PROOF) özel güverte ekipmanlarıyla donatılmıştır.

### ACİL MÜDAHALE

Sahip olduğu petrol kirliliğine müdahale ve yangın söndürme notasyonları sayesinde, denizde ve kıyı tesislerinde oluşabilecek yangınlara ve petrol kirliliği temizleme operasyonlarında kullanıma uygundur.

