

M/TUG EGE 2

RAscal 2000

M/TUG EGE 2 TS (Twin Screw) Rascal 2000 Çekme Kuvveti 32,96 ton



GEMİ CİNSİ

Açık Deniz Römorkörü TS 2030 Type
(Terminal–Ship Assist–Coastal Towage–FiFi Tug)

İNŞA YILI / YERİ

2015 / UZMAR Tersanesi, KOSBAŞ Kocaeli Serbest Bölgesi,
İZMİT

IMO NO / ÇAĞRI İŞARETİ

9749049 / TCA3488

GROS / NET TONAJI (GT / NT)

154 / 468

TAM BOYU / ENİ / DERİNLİĞİ

20,4 m / 8,5 m / 3,7 m

KLAS KURULUŞU

Bureau Veritas (BV) + Türk Loydu (TL)

KLAS NOTASYONU

BV: 1 ✘_HULL ✘_MACH, Tug, Fire-fighting-Water spraying;
-E Unrestricted navigation
✘ AUT-UMS

(Tam Klas Kontrollü Tekne, Makine, Yangınla Mücadele
Donanımı E, Sınırsız Seyrüsefer Alanı)

TL: [+] 1A5 TUG [+] M AUT (Fire Fighting Capability)

(Tam Klas Kontrollü Tekne, Makine, Yangınla Mücadele
Donanımı)

ÇEKME GÜCÜ (BOLLARD PULL)

32,96 ton (Test Tarihi: 08.06.2015, Klas: Bureau Veritas)

PERVANE SİSTEMİ

2 x TEINBRIDGE fixed pitch propellers in nozzles (kort nozul)
(Pervane Ø : 1750mm)

ANA MAKİNE TİPİ / ANA MAKİNE GÜCÜ

2 x Caterpillar C32 @ 2000 rpm / ZF gear box
2 x 1200 = 2400 Bhp

AZAMİ HIZI

12,5 knots

YANGIN POMPASI

750 m³/h

YANGIN MONİTÖRLERİ

1 adet

KÖPÜK (FOAM) KAPASİTESİ

3.400 lt

MANEVRA VE YEDEKLEME (TOWING) DONANIMI

-1 Adet Baş Taraf Manevra Irgatı,
[5 t@ 15 m / min] 50 t fren]
-1 Adet Çekme Kancası (Towing Hook)
(45t SWL çekme kapasiteli)
-1 Adet Kıç Taraf Bocurgat (capstan)
(5t @ 12 m / min) SWL sarma kapasiteli)



UZMAR®

M/TUG EGE 2

Limarlarda , Boğazlarda, Dar Su Yollarında, Kanallarda
OPERASYONA UYGUNDUR.

Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilere, Her tip ve Her Boyutta Gemiye
HİZMET VEREBİLİR.

Petrol Kirliliğine, Kıyı Tesisleri ve Gemi Yangınlarına, Gemi Kurtarma
Operasyonlarına MÜDAHALE EDEBİLİR.

ACİL MÜDAHALE

Sahip olduğu angın söndürme notasyonları sayesinde, gemilerde ve kıyı
tesislerinde oluşabilecek yangınlara müdahale operasyonlarında
kullanılmaya uygundur.



M/TUG EGE 2