

UZMAR®

M/TUG ALSANCAK 6
TS 2245

UZMAR®

M/TUG ALSANCAK 6 TS (Twin Screw) 2245

Çekme Kuvveti 42,65 ton



M/TUG ALSANCAK 6

M/TUG ALSANCAK 6 (TS 2245)

GEMİ CİNSİ

Açık Deniz Römorkörü TS 2245 Type
(Terminal–Ship Assist–Coastal
Towage–FiFi 1/2 Tug)

İNŞA YILI / YERİ

2005 / Anadolu Tersanesi Tuzla,
İSTANBUL (UZMAR tarafından yapılmıştır)

IMO NO / ÇAĞRI İŞARETİ

9359507 / TCA2495

GROS / NET TONAJI (GT / NT)

180,27 / 92,58

TAM BOYU / ENİ / DERİNLİĞİ

22,5 m / 8,2 m / 2,95 m

KLAS KURULUŞU

Bureau Veritas (BV) + Türk Loydu

KLAS NOTASYONU

BV: 1 ⚓ _HULL ⚓_ MACH, Tug, Unrestricted
Navigation

(Tam Klas Kontrollü Tekne, Makine,
Sınırsız Seyrüsefer Alanı)

TL: [+] 1A5 TUG, [+] M (Fire Fighting Capability)

(Tam Klas Kontrollü Tekne, Makine,
Yangınla Mücadele Donanımı)

ÇEKME GÜCÜ (BOLLARD PULL)

42,65 ton

(Test Tarihi: 17.11.2017, Klas: Bureau Veritas)

PERVANE SİSTEMİ

2 x LIPS Kaplan type fixed pitch props in
LIPS HR High Performance nozzles (kort nozul)
(Pervane Ø : 2050mm)

ANA MAKİNE TİPİ / ANA MAKİNE GÜCÜ

2 x Caterpillar 3512B DITA B-rating rated power
1051 kW @ 1600rpm 2 x 1410 = 2820 Bhp

AZAMİ HIZI

12,5 knot

YANGIN POMPASI

1200 m³/h

YANGIN MONİTÖRLERİ

2 x 600 m³/h (Uzaktan elektrik kumandalı
deniz suyu/köpük için)

KÖPÜK (FOAM) KAPASİTESİ

4.000 lt

MANEVRA VE YEDEKLEME (TOWING) DONANIMI

- 1 Adet Baş Manevra İrgatı,
[10 t - 75 t fren]
- 1 Adet Kıç Yedekleme (Towing) İrgatı,
[10 t - 75 t fren]
- 1 Adet Çekme Kancası (Towing Hook)
(45t SWL çekme kapasiteli)

UZMAR®



Limanlarda
Boğazlarda
Dar Su Yollarında
Kanallarda
OPERASYONA UYGUNDUR.

Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilere
Her tip ve Her Boyutta Gemiye
HİZMET VEREBİLİR.

Deniz Kirliliğine
Kıyı Tesisleri ve Gemi Yangınlarına
Gemi Kurtarma Operasyonlarına
MÜDAHALE EDEBİLİR.

ACİL MÜDAHALE

Sahip olduğu yangın söndürme notasyonları sayesinde, denizde ve kıyı tesislerinde oluşabilecek yangınlara müdahale operasyonlarına uygundur.

UZMAR®



M/TUG ALSANCAK 6

M/TUG ALSANCAK 6

42,57 ton Çekme Kuvvetine sahiptir.
12,5 knot Azami Hıza ulaşabilmektedir.

Her türlü yangına su ve köpük ile müdahale edebilecek, FI-FI sistemi ile donatılmıştır.


Arka güvertede uzaktan kontrol edilebilen 2 x 600 m³/h su ve köpük sıkma kapasiteli yangın monitörleri yer almaktadır.

Aynı zamanda 4.000 lt köpük tankı barındırmaktadır.

Yedekleme ve CER operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek performanslı, **45 ton SWL** çekme kapasiteli küçük çekme kancası.

Yüksek denizcilik kabiliyetiyle itme - çekme görevlerini eksiksiz yerine getirebilmesinin yanı sıra, yangınla mücadele operasyonlarına destek verebilen Ø : 2050mm çapında pervanelere sahip açık deniz römorkörü.

Kurtarma ve çekme operasyon hizmetlerine uygun, yüksek performanslı, **10 ton** çekme gücüne 75 ton fren gücüne sahip küçük çekme ırgatı.



Operasyon güvenliği açısından 360 derece görüş imkanı sağlayan köprü üstü tasarımı.

Mürettebat konforunu ön plana çıkaran, yüksek standart ve kalitede malzemeler kullanılarak donatılmış, ululararası standartlara uygun dizayn edilen yaşam mahalleri.

Yüksek mukavemete sahip, yüksek denizcilik kabiliyeti gerektiren operasyon kriterlerine göre dizayn edilmiş baş çeki babası.

ALSANCAK-6

Baş Irgat:

Ağır deniz koşullarında

Dar kanallarda

Boğazlarda ve Limanlarda

Büyük konteyner gemilerine ve tehlikeli yük taşıyan tankerlere sürekli ve güvenli hizmet verme kapasitesinde, **10** ton çekme gücüne **75** ton fren gücüne sahip kış çekme ırgatı.

UZMAR®

UZMAR UZMANLAR DENİZCİLİK TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Akdeniz Mah. Cumhuriyet Bul. Erden İş Hanı No: 87 K: 7
Pasaport - Konak 35210 İzmir / TÜRKİYE
Telefon: 0 (232) 445 76 00 - Faks: 0 (232) 445 79 00